

pair-agent

pair-agent

“ Catalogue généré le 2026-05-11

En une phrase

Permet à un autre agent IA (Codex, Cursor, OpenClaw, etc.) de contrôler ton navigateur, dans son propre onglet, avec des permissions limitées et sécurisées.

Quand l'utiliser

- Quand tu veux faire travailler deux agents IA différents sur le même site, sans qu'ils se marchent dessus.
- Pour donner un accès lecture/écriture limité à un agent distant qui doit naviguer (par exemple pour faire du test ou du scraping).
- Quand tu collabores avec un autre agent (OpenClaw, Hermes, etc.) qui a besoin d'un vrai navigateur.
- Pour partager temporairement ta session de navigateur avec quelqu'un d'autre, sans donner tes identifiants.

Comment l'invoquer

- **Slash command** : `/pair-agent`
- **Voice triggers** : « pair agent » · « connect agent » · « share my browser » · « remote browser access »
- **Phrases déclencheurs (texte)** : "pair agent" / "connect agent" / "share browser" / "remote browser" / "let another agent use my browser" / "give browser access"

- **Auto-invocation** : Sur demande explicite uniquement.

Description détaillée

Ce skill génère une clé d'appairage et imprime les instructions exactes que l'autre agent doit suivre pour se connecter à ton navigateur. L'autre agent peut être absolument n'importe quoi qui sait faire un appel HTTP : OpenClaw, Hermes, Codex CLI, Cursor, ou même un script maison.

L'agent distant reçoit son propre onglet dans ton navigateur, avec un accès "scoped" — par défaut, lecture et écriture sur les pages, mais pas les commandes admin du navigateur. Si l'autre agent a besoin de plus, il doit le demander explicitement.

Côté sécurité, c'est costaud : le démon démarre deux écouteurs HTTP. Un local (127.0.0.1) garde toutes les commandes, et un tunnel ngrok ne laisse passer qu'une allowlist très restreinte (`/connect` , `/command` avec un token limité à 26 commandes de pilotage, et `/sidebar-chat`). Les tentatives bloquées sont loggées. Bref : tu peux partager sans flipper.

C'est utile principalement quand tu construis des pipelines multi-agents ou que tu veux qu'un agent externe vienne dépanner sur ton setup sans avoir à dupliquer toute la config de navigateur.

Source

- **Plugin** : `gstack`
- **Nom interne** : `pair-agent`
- **Fichier** : `/home/thymon/.claude/skills/gstack/pair-agent/SKILL.md`

Revision #2

Created 2026-05-11 21:18:46 UTC by thymon

Updated 2026-05-11 21:36:29 UTC by thymon